nous vous
conseillons
avec plaisir

ambühl
WERBETECHNIK AG

Gewerbestrasse 6
3203 Mühleberg|BE

Bärenplatz 9
3177 Laupen

031 754 10 10
info@ambuehl.ch
www.ambuehl.ch

Follow us



entreprise

La société Ambühl Werbetechnik SA sise à Schwarzenburgstrasse 248, Köniz (Suisse) a été fondée en 1975. En 2002, la société s'est installée à son nouveau siège à mühleberg en créant ainsi un nouveau jalon décisif. En 2014, la direction a changé de génération et Monsieur Roman Seiler a succédé à la direction afin de suivre les pas de son père

Nous sommes responsables de la représentation professionnelle et l'affichage visuel de nos clients. Notre offre diversifiée vous propose toute une panoplie conceptuel jusqu'à la publicité d'éclairage. Nous développons et réalisons des concepts d'affichage publicitaires dédiés en coopération avec nos clients

Par ailleurs, nous proposons toute la souplesse d'une PME qui ne ménage ni peine, ni effort afin de se consacrer aux clients. Notre expérience assure la sécurité de la clientèle. En effet, nos 40 années d'expérience sont garants d'un savoir-faire supérieur permettant de couvrir la totalité des demandes

sommaire

Concepts d'inscriptions	Signalétique	2
Inscriptions sur film	Impression digitale	3
Sérigraphie	Impression offset	4
Bâches	Bâches en maille	5
Drapeaux	Drapeaux à hisser	Beachflags	Bandes de tension	6
Inscriptions véhicules	7 – 8
Protection courante et visuelle	9 – 10
Enseignes de façades	11
Enseignes lumineuses	Révision	Nettoyage Changement en faveur d'un équipement LED	12
Panneaux de chantier	13 – 14
Totems pour l'intérieur et l'extérieur	15 – 18
Systèmes d'affichage	19 – 20
Vitrines d'affichage	d'information	21 – 26
Image sur textile avec système de cadre RGS	27 – 28
Impression sur tapisserie	29
Films de protection solaire	contre les effractions	de sécurité	30
Systèmes de plaques	Pancartes	31 – 38
Digital Signage	39 – 40
Signalisations	41 – 44
Panneaux indicateurs à planter	Panneaux pour places de parc	45 – 46

concepts d'inscriptions signalétique



Le concept pour votre inscriptions.
Nous vous proposons:
Un concept global pour toute nouvelle construction et rénovation

- Une approche sur place, discussion de la situation
- Offre / projet visuel
- Discussion des détails
- Layout définitif
- Demande d'autorisations
- Production / montage

inscriptions sur film
impression digitale



Inscriptions sur films
pour tous les supports publicitaires


Les lettres individuelles sont découpées dans les feuilles (colorées) au moyen du CAD et appliquées à l'aide d'une feuille de transfert

Elles sont ensuite transférées sur le support en question qu'il s'agisse d'un panneau ou d'une véhicule

Impression digitale sur les matières les plus variées pour une utilisation à court et à long terme

- Bâches / Bâches en maille
- Drapeaux (unité)
- Panneaux de chantier
- Expositions
- Affiches
- Sur film pour inscriptions vitrines, bus-, tram et véhicules
- Étiquettes

sérigraphie | impression offset



La sérigraphie permettant des inscriptions durables à long terme est une possibilité de production peuonéreuse prévue pour des supports de plus grandes dimensions

- Sur tous les matériaux courants, notamment, l'aluminium, les matières plastiques, le bois, les tissus, etc.
- Adhésifs
- Affiches
- Drapeaux et bandes de tension à partir de 6 ex.

Impression offset digitale
Actuellement, l'impression offset numérique indigo est le procédé d'impression de qualité optimisée

Nous vous livrons des adhésifs et étiquettes découpés de manière individuelle ou présentés dans des distributeurs pratiques en carton

bâches | bâches en maille



Les bâches / bâches en maille résistent aux intempéries et déchirures tout en garantissant la flexibilité de leur utilisation

Les bâches permettent une utilisation en intérieur et extérieur en tant que supports publicitaires lors de manifestations, foires et autres événements. Le matériel résistant aux intempéries, lavable, facile à transporter et à entreposer s'accrochent simplement sur quasiment tous les supports

Les bâches en maille confectionnées en tissu PVC perforé sont des supports optimisés pour présenter vos messages publicitaires en cas de vents forts à l'extérieur. Elles sont moins sensibles au vent que les bannières publicitaires traditionnelles grâce à la perforation de leur tissu et idéales pour assurer la publicité des façades de grande superficie

drapeaux | drapeaux à hisser
beachflags | bandes de tension



Les drapeaux / drapeaux à hisser améliorent l'image de la société de l'extérieur. Ils s'intègrent parfaitement à chaque environnement et attirent tous les regards. Les drapeaux sont faciles à échanger et adaptés ainsi à la publicité temporaire (p. ex. actions / événements)

Le Beachflag est le support publicitaire mobile idéalement approprié à l'intérieur et l'extérieur. En effet, le montage rapide et simple permet une flexibilité maximale. Choisissez dans notre gamme exhaustive composée de trois formes différentes. Les dimensions varient de 2 m à 5 m de hauteur selon la forme et le modèle. Les différents pieds de sol garantissent un maintien sécurisé pour toute utilisation

Les bandes de tension forment le complément optimisé aux drapeaux. Elles sont spécialement adaptées aux petites et grandes manifestations étant donné que leur utilisation s'effectue en tout lieu et en toute facilité

inscriptions véhicules





Feuille magnétique





Utilisez vos véhicules en tant que support publicitaire idéal afin d'augmenter votre notoriété

Nous réalisons des inscriptions sur des véhicules individuels ou des flottes complètes de véhicules selon vos souhaits

Nous vous proposons notre soutien complet, sur demande, afin de réaliser l'inscription adaptée de votre véhicule depuis l'idée jusqu'à la création

- Voitures / véhicules de livraison / camions
- Transport public
- Films magnétiques
- Films découpés
- Impression numérique
- Inscription partielle / intégrale
- Habillage de véhicule
- Films de fenêtre

protection courante et visuelle



Exemples d'applications / de conception



Protection courante
Visibilité accrue pour toute surface vitrée et pour agrémenter les espaces grâce à leur conception en fonction de vos besoins en tant que banderole, motif ou texte


Protection visuelle
La protection visuelle efficace assure la luminosité simultanée en toute discrétion sur le poste de travail. La discrétion et la protection visuelle jouent un rôle primordial notamment dans les grands espaces de bureaux nécessitant la protection de certains espaces contre tout regard trop curieux sans compromettre cependant la transparence et l'ouverture souhaitées de l'objet. La conception de la protection visuelle est réalisée individuellement selon vos souhaits en fonction des éléments souhaités de motifs et textes.

Films
En version de base, nous proposons les versions de film Chrystal blanc mat et givré (effet scintillant)

Sur demande, notre offre comprend également:
- Protection anti-éclat
- Film de protection anti-UV / solaire
- Film de protection visuelle avec effets


Exemples d'applications / de conception





enseignes de façades


Peint



Enseigne plate



Les enseignes de façades reflètent l'image de votre immeuble

- Caractères plats en aluminium ou en verre acrylique, vernis au choix, fixés avec des pointes ou sur rails légèrement distancés
- Supports publicitaires en aluminium, vernis, inscription en sérigraphie, impression digitale ou film découpée
- Peints directement sur les façades

Projecteurs
Sur demande, nous vous proposons les projecteurs adaptés à votre publicité afin de garantir un éclairage optimisé même dans l'obscurité

enseignes lumineuses
révision | nettoyage
changement en faveur
d'un équipement LED







Enseignes lumineuses


- Enseigne lumineuse avec caractères en plexiglas ou cadre en aluminium, bien éclairée par des tubes néons adaptés à la forme ou en modules LED
- Enseigne plate avec un éclairage indirect grâce à des tubes néons ou modules LED
- Caisson lumineux, inscription simple ou double face, cadre en aluminium ou en verre acrylique
- Sous-construction selon besoins
- Installation au néon ouverte

La révision et le nettoyage garantissent une durée de vie prolongée de votre installation publicitaire. Nous vous proposons volontiers de changer également votre système de néon existant par un éclairage LED moderne et économique

Demandez nos prix d'abonnement


Ambühl Werbung est une entreprise concessionnaire pour le montage et la révision d'installations à haute tension (installations au néon)

panneaux de chantier



Publicités standard – Panneaux de chantier à prix fixe

› Montage / démontage inclus / tubes d'acier vernis ou aluminium / Inscription et 3 étapes des plaques d'entrepreneurs
› Fondements placé à côté de la construction (Plan des fondations livré par nos soins)




Type_1

Format 3 exemplaires, 1000 x 3000 mm
Entreprises maximum 25 exemplaires inclus

Panneaux de chantier
Comme objet de commercialisation créatif


› Panneau de base en aluminium
› Tubes de couleur 2K, vernis au four
› Fondation avec grille en bois autoportante, peinte et résistante aux intempéries

Autres types de production possibles, durée de location selon accord




Type_2

Format 4 exemplaires, 1250 x 2500 mm
Entreprises maximum 33 exemplaires inclus




Type_3

Format 1 exemplaire, 3000 x 2000 mm
Entreprises possible lors de la conception



Type_4

Format Partie principale, 4000 x 2000 mm /
Partie entreprises, 1500 x 2000 mm
Entreprises maximum 30 exemplaires inclus



Type_5


Format 4 exemplaires, 1500 x 1500 mm
Entreprises maximum 20 exemplaires inclus

totems pour l'intérieur et l'extérieur



Totem avec revêtement en aluminium


Totem en pose libre, inscription simple ou double face
Sous-construction: acier zingué à chaud
Façades: Surface en aluminium nat. oxydé ou verni au choix



Totems


Les pylônes indiquent aux clients et visiteurs le bon chemin vers vos espaces de vente. Ces indicateurs permettent une bonne orientation de l'intérieur à l'extérieur

- Publicité individuelle pour valoriser l'entreprise et son image
- Vertical, attirant l'attention des deux cotés
- Ils séduisent par leur design particulier et génèrent une impression plus exclusive qu'un panneau publicitaire habituel
- Différents matériaux et formes peuvent être utilisés selon vos souhaits



Totem en verre avec profil HEB

Totem en pose libre, inscription simple ou double face
Sous-construction: profil HEB en acier zingué à chaud
Façades: verre de sécurité trempé ESG
Eclairage en option: éclairé de l'intérieur au moyen de tubes FL
ou avec des mudules LED



Totem en verre avec socle CNS


Totem rectangulaire en pose libre, inscription sur 2 faces
Façades: verre float ESG 15 mm
Console: angle poli CNS



Système qui maintient (sans vis) les modules d'inscriptions
dans la construction portante grâce à une propre tension.
Il est ainsi facile de les changer


Différents formats de modules

Largeur
1000 mm



Totem KING | Totem représentatif pour l'intérieur

Totem en pose libre, inscription simple ou double face
Surface de communication: 2 exemplaires de plaques de verre ESG
Socle: aluminium oxydé




Totem SIGNA-LINEA

Totem d'information, de guidage
Totem en pose libre, inscription simple ou double face
ou simple face pour montage mural
Sous-construction: acier zingué à chaud
Façades / modules: aluminium nat. oxydé ou verni au choix


Totem HEB pour zones industrielles

Totem en pose libre, inscription simple ou double face
Construction: profil HEB en acier zingué à chaud
Plaques d'inscription: inscriptions lumineuses ou
plaques en aluminium



Panneau d'information | pour l'intérieur

Support en aluminium
Format_1: 208 x 1200 x 360 mm
Format_2: 295 x 1330 x 360 mm




Chevalet de trottoir | pour l'intérieur et extérieur

En pose libre, inscription possible sur les 2 faces
Cadre en aluminium oxydé
Cadre pliable pour 2x DIN A1 avec feuille de recouvrement UV
Layout / Format visible: 575 x 825 mm
Autre dimensions sur demande



systèmes d'affichage
















Nos **systèmes d'affichage** sont les supports publicitaires idéals pour vos présentations professionnelles.

Que ce soit dans un magasin, lors d'expositions ou comme système d'information dans l'entreprise, les possibilités sont presque infinies.






Vitrine_1


Carrée

Intérieur et extérieur

Formats
disponible à l'unité

Version	Structure argentée en aluminium anodisé avec verre trempé de sécurité de face
Ouverture	Battant rotatif avec des charnières cachées
Fermeture	Serrure de sécurité avec 2 clés Ex
Paroi arrière	Panneau magnétique blanc peint
Profondeur	Disponible en 65 - 100 - 123 - 140 - 210 mm
Accessoires	Panneau d'affichage en verre acrylique blanc, hauteur de vision 100 mm Possibilité d'équipement d'un éclairage
	Même en indépendant






Vitrine_2

Arrondie

Intérieur et extérieur

Formats
Disponible à l'unité

Version	Structure argentée en aluminium anodisé avec verre trempé de sécurité de face
Ouverture	Battant rotatif avec des charnières cachées
Fermeture	Serrure de sécurité avec 2 clés Ex
Paroi arrière	Panneau magnétique blanc peint
Profondeur	Disponible en 80 + 120 mm
Accessoires	Panneau d'affichage en verre acrylique blanc, hauteur de vision 100 mm possibilité d'équipement d'un éclairage
	Même en indépendant





Vitrine_3


Plate

Intérieur et extérieur

Formats
Disponible à l'unité

Version	Structure en aluminium argenté anodisé avec verre trempé de sécurité de face
Ouverture	Battant rotatif avec des charnières cachées
Fermeture	Serrure de sécurité avec 2 clés Ex
Paroi arrière	Panneau magnétique blanc peint
Profondeur	48 mm
Accessoires	Possibilité d'équipement d'un éclairage







Vitrine de l'affiche_1

Intérieur

Formats
Disponible à l'unité

Version	Structure en aluminium argenté anodisé avec verre trempé de sécurité de face
Ouverture	Battant rotatif avec des charnières cachées
Fermeture	Serrure de sécurité avec 2 clés Ex
Paroi arrière	Panneau magnétique blanc peint
Profondeur	50 mm
Formats standards	8x DIN A4 955 x 720 x 50 mm 16x DIN A4 1395 x 1030 x 50 mm 21x DIN A4 1615 x 1030 x 50 mm 27x DIN A4 2055 x 1030 x 50 mm
Format maximal	3000 x 1500 mm





Vitrine de l'affiche_2

Intérieur

Formats
Disponible à l'unité

Version	Revêtement à base de poudre d'aluminium argenté RAL 9006, verre trempé de sécurité de face
Ouverture	Battant rotatif avec des charnières cachées
Fermeture	Serrure de sécurité avec 2 clés Ex
Paroi arrière	Panneau magnétique blanc peint
Profondeur	30 mm
Formats standards	8x DIN A4 925 x 665 x 30 mm 12x DIN A4 925 x 975 x 30 mm 18x DIN A4 1365 x 975 x 30 mm
Format maximal	1400 x 1000 mm




Vitrine standard


Intérieur


Version	Vitrine avec paroi arrière magnétique et verre de sécurité
Format	560 x 760 mm
Profondeur	38 mm
Accessoires	Miroir A4 compris Distributeur A6 compris Range-clés compris 3 aimants compris

image sur textile
avec système de cadre RGS











APSF 6

Le profilé RGS APSF 6 - un profilé de cadre autoportant pour le passage bilatéral des bannières textiles grâce à des languettes de silicone. Le cadre graphique idéal pour un montage et démontage à plusieurs reprises en cas de promotion, séparateurs de pièce, etc. Les connecteurs excentriques permettent le montage en quelques minutes par une personne. Le système de cadre démonté est adapté à tous les coffres de voiture. Des projecteurs à bras peuvent être installés en option


APSF 24

Le profilé RGS APSF 24 – prévu pour des systèmes graphiques rétro-éclairés en format XXL. L'éclairage s'effectue grâce à des tubes fluorescents T5/T8 et le raccordement grâce à des raccords CamLock. Une rainure d'insertion supplémentaire est intégrée pour une bannière diffusante bilatérale









APSF 5

Le profilé RGS APSF 5 – la présentation d'images élégante pour l'impression sur textiles grâce à des languettes de silicone sans présence d'un cadre visible. Formats jusqu'à 5 mètres de hauteur et de longueur quasiment illimitée. Les profilés en aluminium APSF 5 sont montés à l'aide des connecteurs excentriques. Le raccordement est très stable afin de permettre un montage et démontage à plusieurs reprises. Les possibilités d'utilisation sont quasiment illimitées

APSF 5ECO

Le profilé RGS APSF 5ECO – la solution économique optimisée pour des formats de cadre jusqu'à DIN A0. Le raccordement s'effectue grâce à quatre connecteurs angulaires

impression sur tapisserie



C'est le dernier cri depuis quelques années et ce retour à la mode est dû aux possibilités modernes et affinées de l'impression digitale. La créativité est dans ce domaine sans frontière. Grâce à cette option permettant une inscription murale, tous les souhaits peuvent être réalisés que ce soit une image de votre activité professionnelle ou un paysage calme

Notre service graphique se fait un plaisir de vous proposer une conception dédiée à vos souhaits et idées particuliers

films de protection solaire contre les effractions I de sécurité



Pourquoi installer un store solaire cher et compliqué si vous avez la possibilité de bénéficier de la même protection grâce à un film transparent ou réfléchissant?

Le film de protection solaire permet d'assurer des températures ambiantes agréables et d'optimiser la consommation énergétique, **le film de protection anti- UV** de conserver la valeur et **le film de protection anti-éclat** de garantir la sécurité. Choisissez parmi nos options optimisées permettant de vous protéger, d'assurer la qualité de l habitat, du travail et des déplacements tout en maitrisant l'énergie

Films

- Protection anti-UV
- Protection contre les éblouissements
- Protection visuelle
- Décoration sur verre
- Protection contre les graffiti et les rayures

systèmes de plaques / pancartes



Les différents **systèmes de plaques / pancartes** séduisent par leur élégant design et les précieux matériaux travaillés et offrent de nombreuses possibilités de variations


Les possibilités de signalisation symbolisent toutes une ligne de conduite claire et un design intemporel

La zone d'intervention est vaste qu'il s'agisse d'indiquer le nom d'une salle ou d'un espace, de tableaux synoptiques, d'informations ou d'instructions

Les formats peuvent être adaptés à l'environnement, tout comme l'inscription souhaitée, et laissent ainsi une marge de manœuvre suffisamment grande pour réaliser une création individuelle

Tous les genres de montage sont possibles, que ce soit un montage mural, un montage à plat ou en diagonales. Il est même possible de réaliser une fixation suspendue à l'aide de câbles en acier

Une façon simple et moderne d'informer




Allsign plaques standard avec 2 exemplaires en verre | inscription en sandwich

Plaques	Verre ou verre acrylique
Inscription	Impression sur du papier polyester blanc mat préperforé
Support	Acier chromé, 14 ou 9 mm de diamètre




Allsign pancarte suspendue, 1 exemplaire en verre

Pancarte	Verre ou verre acrylique, 500 x 200 mm
Suspension	Support en acier chromé et câble en acier
Inscription	Feuille découpée / impression digitale Inscription simple ou double face




Allsign pancartes/installations individuelles

Exemple	Tableau synoptique avec verres 400 x 200 mm, supports en acier chromé et câbles montés sur la paroi



Plaques avec bac pour feuilles de papier


Système	2 exemplaires en verre coupé par un laser, entre les deux verres, une verre acrylique clair coupé par un laser Montage à l'aide de supports en acier chromé



Cristallo fixé en diagonale

Pancarte	Verre, 180 x 180 mm
Suspension	Acier chromé pour montage en diagonal
Inscription	Feuille découpée / impression digitale Inscription simple ou double face

Système au moyen de plaque
120 x 120 mm





Plaque coulissante
libre - occupé
35 mm de diamètre

Formats de plaques standard



120 x 120 mm



150 x 60 mm



100 x 160 mm



150 x 150 mm



150 x 300 mm
vertical ou horizontal




302 x 215 mm
pour A4
vertical ou horizontal



425 x 302 mm
pour A3
vertical ou horizontal

Les plaques sont livrables dans tous
les formats souhaités

Bras mural avec 2 exemplaires de plaques 150 x 150 mm
Pour inscription sur les deux faces




NewAge plaques

Système Plaques en aluminium argent mat
Inscription à l'aide de texte imprimé

143 x 143 mm





Avec plaque coulissante libre – occupé





Ventouse



143 x 143 mm | Vissé ou collé



143 x 143 mm | Vissé ou collé
avec plaque coulissante libre – occupé



290 x 143 mm | Vissé



290 x 290 mm | Vissé



301 x 214 mm
pour A4 vertical ou horizontal




301 x 424 mm
pour A3 vertical ou horizontal




Plaques drapeaux
143 x 143 mm simple face
143 x 143 mm double face
290 x 290 mm simple face
290 x 290 mm double face

ENTRO plaques

Système Acier inoxydable et verre acrylique
Le verre est enlevé à l'aide d'une ventouse
et le texte imprimé peut être placé à l'intérieur






pour A5 horizontal

pour A4 horizontal

pour A4 vertical


Support pour agenda | bac A5

Système Bac en acier chromé poli
avec plexi et possibilité d'insérer un imprimé papier
Fixation murale par collage




Cristallo support de table

Plaque Verre, 150 x 70 mm
Inscription Impression sur du papier
polyester blanc mat préperforé
Support Acier chromé



Panneau d'affichage avec support pour prospectus




Panneau d'affichage


Tableau principal Aluminium nat. oxydé
caché avec du liège et des lamelles en
alu comme support d'écriture Montage
avec support en acier chromé

digital Signage









Avec la toute nouvelle gamme de produits baptisée **Digital Signage** (affichage dynamique), nous entrons dans une ère nouvelle, dans une dimension à peine imaginabl il y a encore quelques années.
Des entités de réception électroniques avec écran jusqu'à des systèmes complets de gestion technique d'immeubles avec contrôle central des données: nous sommes votre interlocuteur idéal en matière de communication numérique et de publicité.


Grâce aux nouvelles possibilités, vous disposez d'une source d'informations très flexible adaptable à tout moment et utilisable, notamment par les clients et consommateurs, sous la forme d'un écran de réception ou de table de promotion.
Même en interne, vous avez désormais la possibilité de transmettre facilement et rapidement les informations souhaitées au moyen de ces solutions d'affichage.

Exemples d'utilisation:
signalétique dans les salles de réunion, marquage d'informations destinées à vos collaborateurs ou système de guidage an matière d'orientation.

Parallèlement à nos solutions standards, nous sommes bien évidemment en mesure de vous épauler dans le cadre de solutions individuelles complexes.








Porte-affiches

B 54 / 600
Fond aluminium, 980 x 1'355 mm
pour dimension affiche/autocollant F4
(895 x 1'280 mm)

Socle en béton avec 2 poignées
BE 67 (50 kg)

Inscription simple ou double face
Inscription individuel sur demande
ou en EPS-vectorisé

ÉGALEMENT À LOUER




B 54 / 1350
350 x 500 mm
Socle en béton
BE 35 (25 kg)

500 x 700 mm
Socle en béton
BE 35 (25 kg)

Signalisations

- Cadres et support tubulaires pour panneaux indicateurs et signaux zingués à chaud avec panneaux en aluminium, fond blanc réfléchissant
- Panneaux d'interdiction
- Support pour affiches avec socle en béton

L'inscription est réalisée soit en sérigraphie soit à l'aide de feuilles résistantes aux intempéries




Supports pour panneaux indicateurs zingués à chaud

R 71 / 3100

Formats:
1020 x 200 mm
1020 x 250 mm
1020 x 450 mm
1300 x 200 mm
1300 x 250 mm
1300 x 350 mm

Socle en béton
EV 700 BE 60

Inscription simple ou double face




R 78 C / R 80 C

Formats:
1020 x 200 mm
1020 x 250 mm
1020 x 450 mm
1300 x 200 mm
1300 x 250 mm
1300 x 350 mm

Montage au candélabre existant
(indiquer le diamètre)

Inscription simple ou double face




Signalisation norme officielle

R 54 F / 1600
2800

Formats:
350 x 500 mm
500 x 700 mm
Socle en béton
EV 700 BE 60

Inscription simple ou double face




R 381 C

Formats:
350 x 500 mm
500 x 700 mm
700 x 1000 mm

Montage au candélabre existant
(indiquer le diamètre)

Inscription simple ou double face




Supports pour signaux ronds zingués à chaud et réfléchissants

W 34 F / 1500
2400

Diamètre du panneau
400 mm
600 mm

Socle en béton
EV 700 BE 60

Inscription simple ou double face



R 541 C

Diamètre du panneau
400 mm
600 mm

Montage au candélabre existant
(indiquer le diamètre)


Inscription simple ou double face

Panneaux d'interdiction

Fond	Aluminium nat. oxydé
Formats	A4 et A3
Texte	1-couleur noir, 1-face

Variante 3-couleurs
avec signal d'interdiction

Format	A3
Fond	Fond alu nat. oxydé
Texte	noir
Interdiction	rouge, bleu




panneaux indicateurs à planter
panneaux pour places de parc





Panneaux indicateurs à planter

Support d'écriture	Panneau dibond blanc, 400 x 200 mm
Support métallique	Promatisé 430 mm en hauteur
Inscription	Découpé dans film, impression digitale ou en sérigraphie simple ou double face



Les panneaux indicateurs à planter peuvent être utilisés pour indiquer la direction ou comme carte de visite (ex. Horticulteur) Ils sont très maniables et vite rangés

Panneaux pour places de parc pour indiquer le nom des entreprises ou les places de parc privées dans différents modèles


Ces panneaux sont également disponibles avec pieds pour être vissés au sol ou sur des fondations

Supports pour numéro d'immatriculation I inscriptions places de parc

Support d'écriture	Aluminium blanc ou nat. oxydé
Barres	2 exemplaires taillés en pointe, acier chrome, 15 x 15 mm, 620 mm en hauteur
Inscription	Découpé dans film ou impression digitale simple face
Formats	400 x 100 / 400 x 150 mm / 400 x 200 mm

Exemple dimension panneau 400 x 100 mm

Indicateurs à planter



Pose libre

